

## 遵义市播州区人民医院采购项目文件确认书

项目名称	门诊信息发布系统采购	
项目编号	BYC-2023-ZW023	
需求科室	党办	
归口管理科室	总务科	
采购方式	内部询价采购	
采购文件内容	见附页	
使用/归口管理 科室对采购文 件内容审核修 改意见	审核修改内容包括：技术要求、商务要求、计划实施等	
	使用/归口管 理科室代表 签字	
其它情况说明		

2023 年 11 月

# 遵义市播州区人民医院

## 关于门诊信息发布系统采购项目内部询价采购的公告

### 一、项目基本情况

- 项目编号：BYC-2023-ZW023
- 项目名称：门诊信息发布系统采购
- 数量：1 项
- 采购方式：内部询价采购
- 项目内容与技术及服务采购需求

项目编码	项目名称	数量（项）
BYC-2023-ZW023	门诊信息发布系统	1
一、技术参数及服务要求		
序号	项目名称	技术参数及服务要求
1	内容发布管理系统功能要求	<p>一、系统需包含内容管理、模板管理、场景设计、设备管理、系统设置及数据分析等，满足终端大屏管理及内容播放需求。</p> <p>二、内容发布流程图</p> <pre>graph LR; A[模板设计] --&gt; C[基于模板所见即所得编辑]; B[内容上传] --&gt; C; C --&gt; D[审核]; D --&gt; E[发布]; E --&gt; F[CDN网络]; F --&gt; G[终端机顶盒 APP]; G --&gt; H[大屏]</pre> <p>基于内容的模板设计，编辑人员通过基于模板的内容编辑器进行内容添加，实现所见即所得的编辑制作，制作完的内容整体编单后，进行自动化渲染，通过审核、发布统一分发，大屏接收端通过终端机顶盒（含终端 APP）接收播出。</p> <p>三、各模块技术要求：</p> <p>1、内容管理</p> <p>内容管理支持素材管理、播放列表、小程序等，并支持灵活的多级内容审核管理，支持文件的分类和归档。</p> <p>1.1 内容类型</p>

	<p>1.1.1 支持文字、滚动文字、图片、多图轮播、音频、视频、视频轮播、播放列表等内容类型。支持 3D 模型。</p> <p>1.2 内容编辑</p> <p>1.2.1 支持图片、声音及视频、ppt 等上传，上传的内容自动软件转码。</p> <p>1.2.2 编辑内容支持实时预览，支持所见即所得的内容编排方式。</p> <p>1.2.3 支持播放列表，对素材进行顺序编排，并设置不同的播出时间。</p> <p>1.2.4 支持基于模板的内容编排。</p> <p>1.2.5 支持内容拖拽式排序。</p> <p>1.2.6 支持自定义标签，支持内容标签管理，支持按照行业、属性、分类等标签进行结构化的分类管理，支持通过标签动态聚合稿件。</p> <p>1.3 支持模板设计</p> <p>1.3.1 提供 200 个以上动效模板，应包含：节假日、企业文化、疫情防控、数据大屏、动画特效、政企党建、远程教育等多种日常工作类型。</p> <p>1.3.2 支持自建模板，所有模板组件支持所见即所得拖拽式布局生成。</p> <p>1.4 支持 H5 小程序，支持文字、滚动文字、多图轮播、3D 建模、视频轮播、音乐、时间、浏览器、时钟特效、页面导航、第三方应用拉起等触摸交互组件，所有组件支持所见即所得拖拽式布局生成。</p> <p>1.5 支持按栏目进行分类管理。</p> <p>1.6 支持按标签及内容进行全文搜索。</p> <p>1.7 支持内容的归档处理。</p> <p>1.8 素材上传后支持保存一份原始未转码素材，支持重新下载原始素材。</p> <p><b>2、发布管理：</b></p> <p>2.1 支持实时预览，对发布的内容进行预览。</p> <p>2.2 支持自定义结构化流程化审核，支持稿件的多级审核，用户可以根据实际情况定制审核流程。</p> <p>2.3 发布的内容有完整的流程记录，并可查看。</p> <p>2.4 支持手动播出和定时播出方式。</p> <p>2.5 支持播单方式播出，最长支持 365 天。</p> <p>2.6 支持按日历日、工作日、按周、时间段等周期设置播出时间。</p> <p>2.7 支持分组、分区域、分设备发布内容，分类可自定义。分组数量不限。</p> <p>2.8 支持分屏播出，可将终端大屏分割为多个区域进行不同类型内容的播出。</p> <p>2.9 支持直播播放功能，支持 HLS 直播标准协议，支持央媒电视会议等 HLS 直播流实现转播。</p> <p>2.10 系统支持 H5 及视音频内容。</p>
--	--

		<p><b>3、终端管理：</b> 终端管理支持终端添加、分类及控制。</p> <p>3.1 支持终端APP 登录添加和手动添加,并显示终端的相关信息。</p> <p>3.2 支持设置终端的用户名和密码。</p> <p>3.3 支持按组织机构分类。</p> <p>3.4 支持管理指定终端设备。</p> <p>3.5★提供远程运维能力, 应支持：远程遥控器控制、音量、实时监控（秒级）、终端运行概况、远程重启、远程调试、终端日志上报、文件传输、远程命令、清理缓存、切换终端浏览器/播放器版本、定时开关机、屏幕墙、启动画面设置等功能。</p> <p><b>4、数据统计：</b></p> <p>4.1 支持对后台内容和终端的统计,支持内容统计、工作量统计、设备统计、播发统计等, 并支持统计数据导出。</p> <p>4.2 支持设备在线数、离线数、在线率统计分析, 电脑端可视化呈现。</p> <p>4.3 支持终端播出热门内容统计分析。</p> <p>4.4 支持实时播放次数统计分析。</p> <p>4.5 支持总播出量统计分析。</p> <p>4.6 支持内容分类统计分析。</p> <p>4.7 支持操作人员工作量统计分析, 按时间、姓名、上传类型、内容名称、模板量、发布量等维度统计。</p> <p>4.8 支持数据按设备, 按内容、按单位、按日期导出。</p> <p>4.9 支持动态统计报表。</p> <p><b>5、系统设置：</b></p> <p>1、用户、角色及权限管理 提供机构管理功能, 通过部门、角色及用户帐号三级对用户进行管理。 通过部门管理, 将人员按部门进行分组, 为后续工作量统计提供组织基础。 通过角色管理, 将需要进行相同操作的用户定义为一个角色, 进行统一授权, 完成批量帐号的权限设置。 通过为每个用户创建唯一的帐号, 实现用户访问系统并进行操作。可为用户帐号设置相应的栏目操作权限, 确定帐号的操作范围。 支持针对不同用户设置多样化的权限配置。</p> <p>2、日志管理 实现内容、模板、设备等的日志管理功能, 记录对内容、模板、设备的操作人、操作内容、操作时间、操作对象等完整信息。 支持日志浏览、日志查询。</p>
2	终端 APP 要求	<p>支持 Android5.0 以上标准版本, 对接内容发布管理系统, 实现数据缓存, 处理及数据上报, 渲染输出信号到大屏播出端。</p> <p>(1) 支持图片、音频、视频、文档播放。</p> <p>(2) 支持图片、音频、视频、文档本地缓存。</p> <p>(3) 支持内容发布管理系统下发的各类模板场景。</p>

		<p>(4) 支持分屏功能，用户可以通过管理端缩放、拖拽，自由排列版块（二分屏、三分屏、四分屏……）；并可设置页面尺寸，适配 1920*1080 及以下不同分辨率的屏幕。</p> <p>(5) 支持开机自动启动。</p> <p>(6) 支持用户登录。</p> <p>(7) 支持插件管理，便于 APP 后续功能扩展。</p> <p>(8) 支持根据平台需求实现数据采集上报。</p> <p>(9) 支持接受后台远程控制。</p> <p>(10) 支持提示自动升级。</p> <p>(11) 硬件兼容性：终端 APP 支持鸿蒙 OS、Android、统信 OS、Windows 等主流操作系统。</p>					
3	硬件配置要求	一、信息发布系统配置参数					
		序号	产品名称	参数描述	单位	数量	备注
		1	信息发布系统	服务端；支持远程管理，统一发布信息，软件终身维护，远程部署	套	1	终身使用
		2	信息发布软件	客户端；支持远程管理，统一发布信息，软件终身维护。	套	4	终身使用
		二、设备及辅材配置要求					
		序号	产品名称	品牌要求	规格	单位	数量
		1	服务器		I7-13400f/16G/1TB 固态/七彩虹 4060 8G/ 27 寸带音响显示器	套	1
		2	光缆	国标	4 芯光缆	米	根据需要敷设
		3	光纤收发器	国标	8 电 1 光	对	根据需要配置
		4	室外弱电箱	定制	300mm*500mm	个	1
5	网线	六类品牌		米	根据需要安装		
6	其他辅材	品牌	线管、线卡、水晶头等	批	根据需要安装		
4	软件系统最低性能要求	<p>1、软件系统能同分别向 Android 或 Windows 系统显示终端分发不同的信息节目内容。</p> <p>2、软件系统向单一显示终端单次分发信息（图像、视频）条目数不低于 300 条。</p> <p>3、信息内容包含主流文档、图像、音频、动画、视频格式，其</p>					

	<p>中单一图像文件最大支持 20M，单一视频文件最大支持 5GB。</p> <p>4、软件系统支持实时显示终端图像回显。</p> <p>5、软件系统支持全中文界面</p> <p>6、软件系统支持对显示终端设置不同开关机时段。</p> <p>7、软件系统支持对显示终端的扩容要求。</p>
<p><b>二、商务要求：</b></p> <p>1、以下技术参数为满足功能需求的最低参数标准，各投标供应商自行投报不低于本参数标准的软件及设备；</p> <p>2、本项目未列明但项目自身所必须的线缆、耗材等均按实际使用需求配备，项目内所有软件设备质保自验收合格之日起不得低于一年，主硬件不得低于三年（须提供售后服务承诺函）；</p> <p>3. 系统安装调试完毕后，须提供免费的技术培训，使操作人员能够熟练使用。</p> <p>4. 投标供应商须进行项目现场勘探，并对整个项目进行总体报价；</p> <p>5. 供应商须单独提供信息发布系统、信息发布软件的单价。</p>	

★本项目不接受联合体投标。

★本“采购需求”中的所有条款要求均为实质性要求。

## 二、投标人应当具备的资格条件

1. 符合《政府采购法》第二十二条之规定；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

1.1 在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件（附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件）

1.2 提供供应商参加采购活动前，1 年以上在经营活动中没有重大违法记录的书面声明[新注册企业提供当年内]【供应商自行理定】；

2. 诚信资格要求：提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站[[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单 <http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。

## 三、采购文件获取

1、2023 年 11 月 14 日—11 月 20 日[8:00-11:30；14:00-17:30][周末、中午休息、节假日除外]。

2、本项目无其他采购文件资料，投标人根据采购公告要求提供相关资料并装订成册，正副各一份。

## 四、询价时间和地点

1、询价时间：2023年11月21日（星期二）10时00分（北京时间）。

2、询价地点：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

## 五、询价须知

1. 投标人将本文“第二条”规定的资格材料及《遵义市播州区人民医院采购项目供应商报名表》加盖公章后发到总务科邮箱：[3266520453@qq.com](mailto:3266520453@qq.com) 进行资格预审。

2、投标人向总务科投递的投标文件包括：本文第二条规定的资格材料、报价表、响应承诺函、《售后服务承诺函》、《投标廉洁承诺书》及相关其他证明材料。以上材料需装订成册，响应文件须提交“正”“副”两本。

2. 投标人需求响应承诺函、报价表，须加盖公章并单独密封递交。

3. 递交方式：现场提交。

4. 递交截止时间：2023年11月21日（星期二）10:00时上班时间（节假日、中午休息除外）。

5. 本次项目采购方式为：内部询价采购，评标办法为：最低价中标，根据评审小组意见可以要求供应商进行多次报价。评审专家根据询价采购评审要求从资格审查合格的供应商中推荐报价最低的供应商作为拟中标人，并根据报价排名推荐1名中标候选人。

6. 报价要求：

6.1 供应商须给出该项目的总价及各所需材料的分项报价。

6.2 投标人应按采购方要求报出不得更改的价格。报价应包括以下费用：产品成本费、包装费、运抵采购人指定地点的运输费、货物装、卸费、税金及其他所有费用的一次性包干费用的总和。

6.3 成交后报价即为项目合同总价款。报价必须用人民币（元）表示。其大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

6.4 无论报价结果如何，投标人须自行承担与参加报价有关的全部费用。

## 六、评标办法

1、最低评标价法，以所有合格投标人之最终报价最低者为中标人原则。

2、开标条件：投标人 $\geq 3$ 个

3、未提供资格材料或资格材料审查不合格的其报价将不被接受。

4、虚假提供响应信息的将可能被列入失信名单并公示。

5、中标后以无法满足“项目技术参数要求”、“其他要求或说明”等为理由不能履行中标结果的将可能被列入失信名单并公示。

#### 七、联系方式

1、申购主管科室：总务科

联系人及电话：郭先生：18076239088

2、采购办理科室：总务科

联系人及电话：罗女士：19184538868

3、地址：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

遵义市播州区人民医院总务科

2023年11月14日



附件一：

响应承诺函（格式）（自行调整使用）

致：遵义市播州区人民医院

根据贵方\_\_\_\_项目询价需求，项目编号\_\_\_\_，签字代表\_\_\_\_（姓名）经正式授权并代表供应商\_\_\_\_（供应商单位名称），提交本响应承诺函。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、按采购文件货物采购需求和报价表：

报价（大写）\_\_\_\_元人民币；

（1）我方承诺已具备采购项目规定的投标人资格条件。

（2）我方已详细审核采购需求与配置要求等，将自行承担因对全部采购需求理解不正确或误解而产生的相应后果。

（3）我方承诺对采购需求与配置要求等进行完全实质性响应。

（4）严格遵守招标流程，不通过任何非正规途径干扰招标秩序，恶意影响招标结果。

（5）如我方成交：我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_ 电话、传真：  
\_\_\_\_\_

开户名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

供应商（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人、负责人、相应的委托代理人签字或盖章：\_\_\_\_\_

响应日期：\_\_\_\_\_

注：

响应函须由法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖供应商公章。

**附件二： 报价表模板（自行调整使用）**

序号	项目编号	项目名称	报价 【单位：元】	备注

供应商（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人、负责人、相应的委托代理人签字或盖章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

**附件三： 分项报价表（自行理定）**

**附件四： 供应商 1 年以上在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自行理定）**

**附件五：**

**1. 技术要求偏离表格式**

**技术要求偏离表（自行调整使用）**

投标人名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	产品名称或服务名称	“技术参数（规格）要求”	投标响应情况	偏 离	备注或证明材料
.....		.....	.....	.....	（格子不够请自行添加）

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人法定代表人或被授权代表签字：\_\_\_\_\_

日 期： 年 月 日

**\*说明：**

1. “偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
2. 请按采购公告“采购需求”中的“项目内容与技术及服务需求”认真填写该表。

附件六：

## 投标廉洁承诺书

遵义市播州区人民医院：

一、为了保证贵院采购活动的公平竞争，我公司承诺在参加贵院组织开展的\_\_\_\_项目招投标过程中，做到遵纪守法、诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下行为：

1、向贵院工作人员及其亲属提供以下不正当利益的行贿行为：

- (1) 以任何理由送给现金、有价证券、高档礼品；
- (2) 报销或支付应由其个人负担的费用；
- (3) 宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；
- (4) 其他行贿及提供不正当利益的行为

2、和他人串通投标，或者利用不正当手段谋求中标。

3、投标文件弄虚作假，在问询环节有不诚实的言论。

4、拉拢招评标人员或其他投标人，影响评标工作的公正性。

5、向评标人员施加任何影响或压力。

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受贵院给予的如下处罚：

- 1、参加贵院的招标活动，其中标结果无效、已签订合同的自动无条件失效，贵院无需承担任何违约责任。
- 2、贵院可对不良行为予以记录公告。
- 3、永久进入贵院招标活动的黑名单。
- 4、贵院可以拒付尚未支付的采购款项。
- 5、情节严重的，报请有关部门依法相关责任。

特此承诺！

承诺单位（盖章）：

承诺人（法人签字）：

年 月 日